



## Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz.
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- Schutzabdeckungen für Sicherungen, abschließbar.

## Hordozható áramelosztó BSV 4/32 FS IP 44

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Robosztus, műanyag bevonatú acélcső váz a felbillenés megakadályozására és a készülékház további védelmére.

- Ergonómiai szempontok alapján kialakított hordozó fogantyúval a kényelmes szállításhoz.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- 30 mA kioldási áramú FI hibaáram-védőkapcsolóval a nagyobb biztonság érdekében.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.
- A biztosítékok védőburkolata lezárható.

## Přenosný elektrický rozvaděč BSV 4/32 FS IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Robustní stojan zhotovený z ocelové trubky potažené plastem pro stabilní postavení a přídatnou ochranu korpusu.
- S ergonomicky tvarovaným madlem pro pohodlné přenášení.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.
- S 30 mA jističem proti svodovému proudu pro vyšší bezpečnost.
- Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na samostatné fáze.
- Uzamykatelný ochranný kryt pojistek.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vídlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jištění	Typ Típus Typ
115490 8	4007123292103	8	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	1 x FI 40 A, 4-p. 30 mA, 1 x LS 400 V/16 A, 2 x LS 230 V/16 A	DE
115490 1	4007123121212	8	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	1 x FI 40 A, 4-p. 30 mA, 1 x LS 400 V/16 A, 2 x LS 230 V/16 A	CZ



## Kompakter Stromverteiler BSV 3/32 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

- Egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3/32 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.
- Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na samostatné fáze.

## BSV 3/32 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vídlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jištění	Typ Típus Typ
115366 8	4007123292714	24	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	2 x LS 400 V/16 A, 2 x LS 230 V/16 A	DE
115366 1	4007123180233	24	2 m	H07RN-F 5G4,0	CEE 400 V/32 A	1 x CEE 400 V/32 A, 2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	2 x LS 400 V/16 A, 2 x LS 230 V/16 A	CZ

Tűbiztonságvédelem  
Přepětová ochrana

Hálózati csatlakozórok  
Zásuvkové listy

Áramelosztás  
Prodłużovací přívody

Lámpák, fényvetők,  
fényfórák  
Svítlá, reflektory,  
světelné zdroje

Napírní technika  
Solární technika

Építési és biztonságtechnika  
Domovní a bezpečnostní  
technika

Készülékek műhelybe  
Přístroje pro dílnu, dům a zahradu

Munkahelyek, létrák és  
állványok  
Pracovní kozy a žebříky

Reklámszövegek  
Reklamní prostředky



## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.

## BSV 3 FI/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jíštění	Typ Típus Typ
1 15366 8 301	4007123292127	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V, 1 x FI 40 A 4-p., 30 mA	DE
1 15366 1 301	4007123180240	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V, 1 x FI 40 A 4-p., 30 mA	CZ



## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - FI E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 1 FI-Personenschutz-Schalter und 2 Sicherungsautomaten.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf 2 getrennten Phasen verteilt.
- Einspeis-Stecker.

## BSV 3 FI E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Egymásra helyezhető, robusztus műanyag



burkolat, fröccsenő víz ellen védett.

- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- 1 életvédelmi hibaáram-védőkapcsolóval (FI) és 2 biztosító automatával.
- Földelt dugalj 2 külön fázisra osztva.
- Tároló-dugalj.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - FI E/16 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- 1 osobní proudový chránič FI a 2 pojistkové automaty.
- Uzemněné zásuvky se 2 rozdělenými fázemi.
- Napájecí zástrčka.

Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Einspeis-Stecker Betápláló dugasz Napájecí vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jíštění	Typ Típus Typ
1 15366 8 303	4007123292141	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V, 1 x FI 40 A 4-p., 30 mA	DE
1 15366 1 303	4007123180264	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V, 1 x FI 40 A 4-p., 30 mA	CZ



## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - LS/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- 2 m Anschlussleitung H07RN-F 5G2,5, ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A.
- 2 Sicherheitsautomaten.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

- 2 m H07RN-F 5G2,5, olajjal szemben rezisztens csatlakozó kábel, tartós kültéri használatra.
- 2 db 5-pólusú CEE dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 5 db védőérintkezős dugaszoló aljzat, 230 V/16 A.
- 2 biztosító automata.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS/16 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- 2 m přípojného kabelu H07RN-F 5G2,5, pryžový kabel odolný proti olejům pro stálé použití ve venkovním prostředí.
- 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 230 V/16 A.
- 2 pojistkové automaty.
- Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na samostatné fáze.

## BSV 3 LS/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.



Artikel-Nr. Cikkszám Polozka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jistění	Typ Típus Typ
1 15366 8 310	4007123292189	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V	DE
1 15366 1 310	4007123181193	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V	CZ

## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - LS E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen 400 V/16 A.
- 2 Sicherheitsautomaten.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

- 5-pólusú CEE központi betápláló dugasz, 400 V/16 A.
- 2 db 5-pólusú CEE dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 5 db védőérintkezős dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 2 biztosító automata.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS E/16 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Napájecí vidlice CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 400 V/16 A.
- 2 pojistkové automaty.
- Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na samostatné fáze.

## BSV 3 LS E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.



Artikel-Nr. Cikkszám Polozka č.	Barcode	VPE CE BJ	Einspeis-Stecker Betápláló dugasz Napájecí vidlice	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Absicherung Biztosíték Jistění	Typ Típus Typ
1 15366 8 311	4007123292196	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V	DE
1 15366 1 311	4007123181209	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	2 x 1-p. 230 V	CZ



## Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## BSV 3/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Tipus Typ
1 15366 8 302	4007123292134	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	DE
1 15366 1 302	4007123180257	24	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	CZ



## Kompakter Stromverteiler BSV - 3 E/16 IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 2 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A
- 5 Schutzkontakt-Steckdosen 400 V/16 A.
- Je 2 Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.

## BSV 3 E/16 típusú, IP 44 védettségű kompakt áramelosztók

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Einspeis-Stecker Betápláló dugasz Napájeci vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Tipus Typ
1 15366 8 304	4007123292158	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	DE
1 15366 1 304	4007123180271	24	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 5 x 230 V/16 A	CZ

- egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- Földelt dugalj mindhárom fázisra osztva.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3/16 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.
- Uzemněné zásuvky rozdělené po třech fázích.

- 5-pólusú CEE központi betápláló dugasz, 400 V/16 A.
- 2 db 5-pólusú CEE dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 5 db védőérintkezős dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.
- 2-2 védőérintkezős dugaszoló aljzat, különböző fázisra elosztva.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV - 3 E/16 IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Napájecí vidlice CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 2 zásuvky CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 5 zásuvek s ochranným kontaktem, 400 V/16 A.
- Po 2 zásuvkách s ochranným kontaktem rozdělených na samostatné fáze.

Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdosenleisten

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböden & Leitern

Werbemittel



## Kompakter Stromverteiler Mini CEE 3 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Einspeis-Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.

- 5-pólusú CEE központi betápláló dugasz, 400 V/16 A.
- 3 dugaszoló aljzat CEE 5-pólusú 400 V/16 A.
- 3 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.

## Kompaktní rozvaděč proudu Mini CEE 3 IP 44

Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

- Robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Napájecí vidlice CEE, 5pólové 400 V/16 A.
- 3 zásuvky CEE pětipólové 400 V/16 A.
- 4 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 44.

## Kompakt áramelosztó mini CEE 3 IP 44

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Rrobusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.
- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Einspeis-Stecker Betápláló dugasz Napájecí vidlice	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1 15340 8 304	4007123292721	24	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A, 3 x 230 V/16 A	DE
1 15340 1 304	4007123282425	24	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CZ

## Kompakter Stromverteiler BSV 3 - LS E/16 IP 44

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stapelbares, robustes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Stabiler Metalltragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.

- Stabil, fémből készült hordozó fogantyú.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.

## Kompaktní elektrický rozvaděč BSV 3 - LS E/16 IP 44

Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

- Stohovatelný, robustní plastový kryt, chráněný proti stříkající vodě.
- Stabilní kovové transportní madlo.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.

## BSV 3 LS E/16 típusú, IP 44 védetségű kompakt áramelosztók

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Egymásra helyezhető, robusztus műanyag burkolat, fröccsenő víz ellen védett.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1 15340 8	4007123292738	24	1 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A, 3 x 230 V/16 A	DE
1 15340 1	4007123282418	24	1 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	3 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CZ

Tűltesztelés-egvédelem  
Přepětová ochrana

Hálózati csatlakozások  
Zásuvkové listy

Áramelosztás  
Prodlužovací přívody

Lámpák, fényvetők,  
fényfócsók  
Svítlila, reflektory,  
světelné zdroje

Napfény-Technika  
Solární technika

Építési és biztonságtechnika  
Domovní a bezpečnostní  
technika

Készülékek műhelybe  
Přístroje pro dílnu, dům a zahradu

Munkahelyek, létrák és  
állványok  
Pracovní kozy a žebříky

Reklámszövegek  
Reklamní prostředky



## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## Kompakt áramelosztó BKV 2/4 G IP 44

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Stabil, ütésálló műanyag ház, fröccsenő víz ellen védett.

- Robusztus, horganyzott acélcső váz a felbillenés megakadályozására.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- Földelt dugalj mindhárom fázisra osztva.

## Kompaktní malý elektrický rozvaděč BKV 2/4 G IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stabilní, rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu, chráněný proti stříkající vodě.
- Robustní pozinkovaný stojánek z ocelové trubky pro stabilní postavení.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.
- Uzemněné zásuvky rozdělené po třech fázích.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatk Zásuvky	Typ Típus Typ
1 15375 8	4007123292073	48	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	DE
1 15375 1	4007123082094	48	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CZ



## Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 T IP 44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt.
- Mit Tragegriff.
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich.
- Schutzkontakt-Steckdosen auf allen 3 Phasen verteilt.

## Kompakt áramelosztó BKV 2/4 T IP 44

Építkezéseken és szabadban történő használatra, IP 44 védelem.

- Stabil, ütésálló műanyag ház, fröccsenő víz ellen védett.

- Hordozó fogantyúval.
- Olajálló gumikábel folyamatos kültéri használatra.
- Földelt dugalj mindhárom fázisra osztva.

## Kompaktní malý elektrický rozvaděč BKV 2/4 T IP 44

Pro použití na staveništích a v terénu, IP 44.

- Stabilní, rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu, chráněný proti stříkající vodě.
- S madlem pro přenášení.
- Gumový kabel odolný vůči oleji pro trvalé používání vně budov.
- Uzemněné zásuvky rozdělené po třech fázích.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatk Zásuvky	Typ Típus Typm
1 15365 8	4007123292080	60	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	DE
1 15365 1	4007123120208	60	2 m	H07RN-F 5G2,5	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CZ



## Stromverteiler CEE 2 IP 44

Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.

- Mobile Stromstation für Handwerk und Industrie CEE 400 V.
- Ideal für den harten Einsatz.
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff.
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels.
- Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell, praktisch auch zum Einhängen z.B. an Gerüsten.
- Stecker CEE 5-polig 400 V/16 A.
- 6 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.

## Áramelosztók CEE 2 IP 44

A szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44.

- CEE 400 V mobil áramellátó egység a nagy- és kisipar számára.
- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- A ház rendkívül törésálló műanyagból készül.
- Praktikus felcsévélő szerkezet a kábel megőrzésére.
- Stabil, ütésálló acélcső váz, igen praktikus pl. állványokon történő felfüggesztéshez.
- 5-pólusú CEE-dugasszal 400 V/16 A.
- 6 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.

## Elektrické rozvaděče CEE 2 IP 44

Pro použití ve venkovním prostředí. Chráněná proti stříkající vodě IP 44.

- Mobilní rozvodnice pro řemeslnou a průmyslovou sféru CEE 400 V.
- Ideální pro tvrdé nasazení na staveništích, v dílnách a v oblasti průmyslu.
- Rázuvzdorný korpus z kvalitního plastu.
- Praktický naviják k uložení kabelu.
- Stabilní stojánek tlumící otřesy zhotovený z ocelové trubky, praktický také k zavěšení např. na lešeních.
- Vidlice CEE, 5pólová 400 V/16 A.
- 8 zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 44.
- 2 zásuvky CEE 5pólová, 400 V/16 A.



Artikel-Nr. Cikkszám Polozka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
115441 8	4007123031726	18	5 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 6 x 230 V/16 A	DE
115441 1	4007123050444	18	5 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 8 x 230 V/16 A	CZ
115451 8	4007123031719	18	10 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 6 x 230 V/16 A	DE
115451 1	4007123050451	18	10 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A, 8 x 230 V/16 A	CZ

Tűlteszteltéggvédelem  
Prépkészítés  
Hálózat csatlakozások  
Zásuvkové lišty  
Áramelosztás  
Prodlužovací přívody  
Lámpák, fényvetők,  
fényfórasók  
Svítlila, reflektory,  
světelné zdroje  
Naplény-Technika  
Solární technika  
Építési-és biztonságtechnika  
Domovní a bezpečnostní  
technika  
Készítékek műhelybe  
Přístroje pro dílnu, dům a zahradu  
Munkahelyek, létrák és  
állványok  
Pracovní kozy a žebříky  
Reklámszórók  
Reklamní prostředky



## Stromstation CEE 2 IP 44

Stromstation für Handwerk und Industrie.

- Stromverteiler mit CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
- 2 CEE-Steckdosen 5-polig, 400 V/16 A.

## Áramszolgáltató CEE 2 IP 44

Áramszolgáltató állomások barkácsolók és ipar számára.

- Áramosztó CEE-dugasszal, 5-pólusú, 400 V/16 A.
- 2 CEE 5-pólusú dugaszoló aljzat, 400 V/16 A.

**MADE IN AUSTRIA**



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky
1152408	4007123042838	2	2 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	400 V/16 A	2 x CEE 400 V/16 A

Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdosenleisten

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböde & Leitern

Werbemittel



## Stromstation CEE 1 IP 44

Stromstation für Handwerk und Industrie.

- Stromverteiler mit CEE-Stecker 5-polig, 400 V/16 A.
- 3 Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- CEE-Steckdose 5-polig, 400 V/16 A.

## Áramszolgáltató CEE 1 IP 44

Áramszolgáltató állomások barkácsolók és ipar számára.

- Áramosztó CEE-dugasszal, 5-pólusú, 400 V/16 A.
- 3 dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- CEE dugaszoló aljzat 400 V/16 A.

**MADE IN AUSTRIA**



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Stecker Dugasz Vidlice	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1151408	4007123014019	2	2 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	1 x CEE 400 V/16 A, 3 x 230 V/16 A	DE
1151401	4007123014026	2	2 m	AT-N07V3V3-F 5G2,5	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CEE 400 V/16 A	1 x CEE 400 V/16 A, 4 x 230 V/16 A	CZ





## Baustellenkabel IP 44 mit Powerblock

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ideal für den harten Einsatz.
- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit einklappbarem Metallhaken.

## Építkezési kábel IP 44 Powerblock-kal

Építkezések helyszínén és a szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44 a VDE szerint.

- Nagy igénybevételre tervezve - ideális építkezéseken, műhelyekben és az ipar egyéb területein.
- Kiváló minőségű ütés- és töréssálló elosztó fej.

- 4, fröccsenő víz ellen védett, 45 fokos szögben elrendezett dugaszoló aljzat automatikusan záródó fedéllel a szennyeződés elleni védelem céljából.
- Behajtható fémhoroggal.

## Staveništní kabel IP 44 s blokem Powerblock

Pro použití na stavbě a ve venkovním prostředí. Chráněné proti střikající vodě, IP 44 podle VDE.

- Ideální pro tvrdé nasazení na staveništech, v dílnách a v oblasti průmyslu.
- Kvalitní zásuvkový blok odolný proti nárazu a rozbití.
- 4 zásuvky pootočené o 45° chráněné proti střikající vodě se samozavíracími ochrannými víčky k ochraně před znečištěním.
- Se sklopným kovovým hákem.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszín Barva kabelu	Typ Tipus Typ
116919 8	4007123294022	4	5 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Orange / Narancsszínű / Oranzová	DE
116919 1	4007123294039	4	5 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CZ
116921 8	4007123019809	4	10 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Orange / Narancsszínű / Oranzová	DE
116921 1	4007123294046	4	10 m	AT-N07V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Orange / Narancsszínű / Oranzová	CZ



## Verlängerungskabel IP 44 mit Powerblock

Für den Einsatz im Freien, IP 44.

- Mit Schutzkontakt-Stecker und 4-fach Steckdosen-Powerblock.
- Das BREMAXX Kabel ist extrem stabil, hochflexibel bis -35 °C, UV- und ölbeständig und extrem abriebfest.
- Mit einklappbarem Metallhaken.

- A BREMAXX kábel különlegesen stabil, rendkívül rugalmas -35 °C-ig, UV- és olajálló és különösen kopásálló.
- Behajtható fémhoroggal.

## Prodlužovací kabel IP 44 s blokem Powerblock.

Pro použití ve venkovním prostředí, IP 44.

- Se zástrčkou s ochranným kontaktem a 4násobným blokem pro zásuvky Powerblock.
- Kabel BREMAXX je extrémně stabilní, vysoce pružný až do teploty -35 °C, odolný proti ultrafialovému záření a oleji i extrémně proti oděru.
- Se sklopným kovovým hákem.

## Hosszabbító kábel IP 44 Powerblock-kal

A szabadban történő használatra, IP 44.

- Érintésvédelmi dugóval és 4-szeres működési-blokkal.



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszín Barva kabelu	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Tipus Typ
116175 0	4007123172672	5	5 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Blau / Kék / Modrá	4	DE
116175 1	4007123289158	5	5 m	AT-N05V3V3-F 3G1,5	BREMAXX	Blau / Kék / Modrá	4	CZ

Tűlfeszültségvédelem  
Prézetová ochrana

Hálózati csatlakozórok  
Zásuvkové lišty

Aramelosztás  
Prodlužovací přívody

Lámpák, fényvetők,  
fényfócsók,  
svítlők, reflektory,  
svételnéz utóje

Naplény-Technika  
Solární technika

Építési és biztonságtechnika  
Domovní a bezpečnostní  
technika

Készülékek műhelybe  
Přístroje pro dílnu, dům a zahradu

Munkahelyek, létrák és  
álmányok  
Pracovní kozy a žebříky

Reklámeszközök  
Reklamní prostředky



## Schwere Gummi-Leitung IP 44 mit Powerblock

- Hochwertiger schlag- und bruchfester Steckdosenblock.
- 4 Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Mit einklappbarem Metallhaken.

## Těžké gumové vedení IP 44 s powerblokem.

- Kvalitní zásuvkový blok odolný proti nárazu a rozbití.
- 4 zásuvky pootočené o 45° se samozavíracími ochrannými víčky k ochraně před znečištěním.
- Se sklopným kovovým hákem.

## Robusztus gumikábel IP 44 Powerblock-kal

- Kiváló minőségű ütés- és törésálló elosztó fej.
- 4 dugaszoló aljzat 45 fokos elrendezésben automatikusan csukódó fedelekkel a szennyeződésekkel szembeni védelem céljából.
- Behajtható fémhoroggal.

**MADE IN AUSTRIA**



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1 15171 0	4007123111589	5	5 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	4	DE
1 15171 1	4007123121830	5	5 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	4	CZ
1 15172 0	4007123115648	4	10 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	4	DE
1 15172 1	4007123121854	4	10 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	4	CZ



## Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel IP 44 mit Powerblock

- Verlängerungsleitung mit Schutzkontakt-Stecker und montiertem 4-fach Steckdosen-Powerblock, schlag- und bruchfest.
- Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Mit einklappbarem Metallhaken.

## Kvalitní plastový kabel IP 44 s blokem Powerblock

- Prodlužovací kabely s uzemněnými zástrčkami a montovaným powerblokem se 4 zásuvkami, v nerozbitném provedení.
- Zásuvky pootočené o 45° se samozavíracími ochrannými víčky.
- Se sklopným kovovým hákem.

## Minőségi műanyag kábel Powerblock-kal IP 44

- Hosszabbító-vezeték földelt dugaljjal és rászerezelt 4-szeres dugalj-powerblokkal, ütés- és törésbiztos.
- 45 fokos elrendezésű dugaszoló aljzatok automatikusan csukódó fedelekkel.
- Behajtható fémhoroggal.

**MADE IN AUSTRIA**



Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kabel-hossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kabel Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1 16820 0	4007123004393	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Műanyag / Plast	Schwarz / Fekete / Cerná	4	DE
1 16820 1	4007123146314	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Műanyag / Plast	Schwarz / Fekete / Cerná	4	CZ
1 16878 0	4007123148202	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Műanyag / Plast	Schwarz / Fekete / Cerná	4	DE
1 16878 1	4007123146321	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Kunststoff / Műanyag / Plast	Schwarz / Fekete / Cerná	4	CZ



Tűlteszteltégyvédelem  
Prépkátová ochrana

Hálózati csatlakozások  
Zásuvkové listy

Aramelosztás  
Prodlužovací přívody

Lámpák, fényvetők,  
fényfócsók  
Svítőlámpa, reflektory,  
světelné zdroje

Naplény-Technika  
Solární technika

Építési és biztonságtechnika  
Domovní a bezpečnostní  
technika

Készítékek méltélybe  
Přístroje pro dlnu, dům a zahradu

Munkahelyek, létrák és  
állványok  
Pracovní kozy a žebříky

Reklámsztrókák  
Reklamní prostředky



## Super-Solid SL 544 D IP 44 Steckdosenverteiler

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super Solid SL 544 D IP 44 dugaszoló aljzat blokk

Építkezések helyszínén és a szabadban történő használatra. Fröccsenő víz ellen védett, IP 44 a VDE szerint.

- Egy ütés- és törésálló, nagy és széles tartófelületű műanyag ház biztosítja a könnyű kezelhetőséget, a biztonságos tartást és használatot.



- Világítás 2-pólusú kapcsoló fröccsenő víz ellen védő sapkával.
- Fröccsenő víz ellen védett, egymástól nagyobb távolságokban elhelyezett dugaszoló aljzatok tömítőgyűrűvel és önzáró csapófedelelkel a szennyeződések elleni védelmül.
- Praktikus 45°-os elrendezésű dugaszoló aljzatok.
- Igen stabil akasztó - vagy rögzítőkengyel.

## Super Solid SL 544 D IP 44 Zásuvka

Pro použití na stavbě a ve venkovním prostředí. Chráněné proti stříkající vodě, IP 44 podle VDE.

- Kvalitní, nerozbitné tělo z umělé hmoty s velkou a širokou opěrnou plochou poskytuje snadnou manipulaci, pevnou oporu a bezpečné použití.
- Prosvětlený 2pólový vypínač chráněný proti stříkající vodě.
- Zástrčky s ochranou proti stříkající vodě, s většími odstupy, s těsníci kroužky a víčky na pružinu jako ochranou před znečištěním.
- Zástrčky jsou prakticky řazeny s pootčením o 45°.
- S velmi stabilním držákem k zavěšení nebo upevnění.

Artikel-Nr. Cikkszám Polozka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Farbe Színek Barva	Länge ca. Hossza kb. Délka cca	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Tipus Typ
1 15986 0 205	4007123100156	2	2 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	Gelb / Sárga / Žlutá	52 cm	5	DE
1 15986 4 205	4007123100309	2	2 m	H07RN-F 3G2,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	Gelb / Sárga / Žlutá	52 cm	5	CZ



## Steckdosenverteiler IP 44

Für die Verwendung im Außenbereich, Garten, Baustelle, usw. Spritzwassergeschützt, IP 44 gemäß VDE.

- Steckdosen 230 V, mit selbstschließenden Deckeln, IP 44.
- Ca. 2 m Neopren-Anschlusskabel.
- Schraubaufnahmen zur Befestigung.

## Elosztó IP 44

Kültéri használatra, kertbe, építkezéshez, stb. Fröccsenő víz ellen védett: IP 44 a VDE szerint.

- Dugaszoló aljzat 230 V, önzáró fedéllel, IP 44 védelemmel.
- Kb. 2 m neoprén csatlakozókábel.
- Csavarlyukakkal a rögzítés érdekében.



## Rozdvojka IP 44

K používání v exteriéru, zahradách, na staveništích atd. Ochrana proti stříkající vodě IP 44 podle VDE.

- Zásuvky 230 V se samozavíracími ochrannými víčky IP 44.
- Cca 2 m neoprenový spojovací kabel.
- Otvory k upevnění šroubů.

Artikel-Nr. Cikkszám Polozka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszin Barva kabelu	Länge ca. Hossza kb. Délka cca.	Steckdosen Csatlakozójzatok Zásuvky	Typ Tipus Typ
1 15993 0	4007123565269	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	23 cm	2	DE
1 15996 0	4007123575930	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	41 cm	4	DE
1 15997 0	4007123575978	3	2 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Cerná	52 cm	6	DE



Überspannungs- & Blitzschutz

Steckdosenleisten

Stromverteilung

Leuchten & Leuchtmittel

Solar-Technik

Haus- & Sicherheitstechnik

Geräte für Werkstatt, Haus & Garten

Arbeitsböde & Lefern

Werbemittel



## Super-Solid SL 544 D IP 44 Garten-Steckdosenverteiler

Für den Einsatz im Garten, IP 44 gemäß VDE.

- Ein hochwertiges, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche, gewährleistet einfache Bedienung, festen Halt und sicheren Gebrauch.
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser.
- Spritzwassergeschützte Steckdosen in größeren Abständen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung.
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung.
- Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen oder Befestigen.

## Super Solid SL 544 D IP 44 kerti dugaszolóaljzat-tömb

Kertben történő használatra, IP 44 védelemmel a VDE szerint.

- Egy ütés- és törésálló, nagy és széles tartófelületű műanyag ház biztosítja a könnyű kezelhetőséget, a biztonságos tartást és használatot.
- Világítás 2-pólusú kapcsoló fröccsenő víz ellen védő sapkával.



- Fröccsenő víz ellen védett, egymástól nagyobb távolságokban elhelyezett dugaszoló aljzatok tömítőgyűrűvel és önzáró csapófedelelkel a szennyeződések elleni védelemül.
- Praktikus 45°-os elrendezésű dugaszoló aljzatok.
- Igen stabil akasztó - vagy rögzítőkengyel.

## Super-Solid SL 544 D IP 44 Zahradní blok zásuvek

Pro použití v zahradě, IP 44 podle VDE.

- Kvalitní, nerozbitné tělo z umělé hmoty s velkou a širokou opěrnou plochou poskytuje snadnou manipulaci, pevnou oporu a bezpečné použití.
- Prosvětlený 2pólový vypínač chráněný proti stříkající vodě.
- Zástrčky s ochranou proti stříkající vodě, s většími odstupy, s těsníci kružky a víčky na pružinu jako ochranou před znečištěním.
- Zástrčky jsou prakticky řazeny s pootočením o 45°.
- S velmi stabilním držákem k zavěšení nebo upevnění.

Artikel-Nr. Cikkszám Položka č.	Barcode	VPE CE BJ	Kabellänge Kábelhossz Délka kabelu	Kabelbezeichnung Kábel megnevezése Typ kabelu	Kabelqualität Kábelminőség Kvalita kabelu	Kabelfarbe Kabelszín Barva kabelu	Farbe Szinek Barva	Länge ca. Hossza kb. Délka cca.	Steckdosen Csatlakozóaljzatok Zásuvky	Typ Típus Typ
1 15992 0 205	4007123248438	4	5 m	H07RN-F 3G1,5	Neopren	Schwarz / Fekete / Černá	Grün / Zöld / Zelená	52 cm	5	DE