


22705 TOMI LED5W MR16-CW

Svetelný zdroj LED

5905339227058



Kanlux TOMI LED je odolný LED zdroj svetla typu MR16 klasického vzhľadu. Vo svetelných zdrojoch TOMI LED je použitá hybridná konštrukcia chladiča (termoplastická vrstva + hliníková vložka), vďaka tomu prebieha tepelná výmena ďaleko efektívnejšie a životnosť zdroja je 25 000h. Matné sklíčko rovnomerne rozptyľuje svetlo, a jeho uhol dopadu je 120°.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 50

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 12 AC 50/60Hz; 12 DC

Menovitý prúd lampy [mA]: DC 415 / AC 520

Menovitý výkon [W]: 5

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: MR16

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: studená biela

Pätica: Gx5,3

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥15000

Tvar svetelného zdroja: bod

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 6

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 310

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5300

Spotreba v režime zapnutia P_{on} [W]: 5

Výška [mm]: 51


Šírka [mm]: 50

Hĺbka [mm]: 50

Index podania farieb: 80

22705 TOMI LED5W MR16-CW

Svetelný zdroj LED



Súradnice chromatickosti (x): 0.333

Súradnice chromatickosti (y): 0.34

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 27

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 17

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 100

Čistá kusová hmotnosť [g]: 44

Gramáž [g]: 62.2

Dĺžka kusového balenia [cm]: 5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 5.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 6.22

Šírka kartónu [cm]: 28

Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 54

Objem kartónu [m³]: 0.02268



22705 TOMI LED5W MR16-CW

Svetelný zdroj LED

