


31012 GU10 LED N 4W-WW

Svetelný zdroj LED

8595665310127



Zdroje svetla GU10 LED sú vyrobené z bieleho plastu. Ich uhol svietenia je 120° a rovnomerné rozloženie svetla zaisťuje mliečne, matné sklíčko.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: DLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farbne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievateľný: ne

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Možnosť spolupráce so stmievačom: ne

Priemer [mm]: 50

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 35

Menovitý výkon [W]: 4

Materiál: plast

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: PAR16

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: GU10

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥10000

Tvar svetelného zdroja: bod

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 4

Trieda energetickej účinnosti: G

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 300

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v širokom kuželi (120°)

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 4

Výška [mm]: 57

Šírka [mm]: 50


Hĺbka [mm]: 50

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.44

31012 GU10 LED N 4W-WW

Svetelný zdroj LED



Súradnice chromatickosti (y): 0.403
Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 28

PARAMETRE SMEROVÝCH SVETELNÝCH ZDROJOV:

Uhol svetelného zväzku [°]: 120

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:


Hodnota indexu podania farieb R9: 3
Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9
Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.93

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.4
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa
Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$
Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 10
Počet kusov v hromadnom balení: 100
Čistá kusová hmotnosť [g]: 24
Gramáž [g]: 35.9
Dĺžka kusového balenia [cm]: 5
Šírka kusového balenia [cm]: 5
Výška kusového balenia [cm]: 6.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.59
Šírka kartónu [cm]: 27.5
Výška kartónu [cm]: 15
Dĺžka kartónu [cm]: 55
Objem kartónu [m³]: 0.022688



31012 GU10 LED N 4W-WW

Svetelný zdroj LED

