

2 BYTOVÉ ROZVODNICE NUOVA IP40

DOMESTIC ENCLOSURES NUOVA IP40

Řada plastových rozvodnic NUOVA IP40 pro zapuštěnou montáž (pod omítku) a povrchovou montáž (na omítku) obsahuje vždy 6 velikostí a to se 4modulovým až 36modulovým prostorem, v nabídce jsou jak rozvodnice s kouřovými dvířky, tak s dvířky plnými. Rozvodnice jsou určeny pro domovní a podobné použití. Jejich design umožňuje bezproblémovou integraci do jakéhokoliv dekorativního prostředí. Vynikají rychlou a snadnou instalací. Jejich ergonomický design byl studován s cílem zajistit snadný přístup do skříně po instalaci, což umožňuje snadné otevírání / zavírání dveří.

The IP40 Nuova range is designed for flush or surface mounted. Enclosures consist of six models from 4 to 36 modules with the option of opaque and transparent door. These enclosures are designed for use in the residential and tertiary sector. Their design allows their seamless integration into any decorative environment. They stand out for their quick and easy installation. Their ergonomic design has been developed to allow easy access to the enclosure after installation by easy opening/closing of the door.

02




- Provedení 4 až 36 modulů.
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Předlisované vstupy
- Kompletní skříň včetně přístrojových lišt a svorkovnice PE/N
- Snímatelný modulový kryt

- From 4 up to 36 modules.
- Quick and easy installation.
- Knock-out entries for ease of installation.
- Option of installing neutral and earth terminals.
- Detachable module holder and front panel for easy installation.



Předlisované vstupy pro vývodky
Pre-drilled entries for an easy installation



Předlisované vstupy pro kabelové kanály
Pre-drilled entries for the cabling



Propracovaný systém otevírání / zavírání dvířek
Ergonomic opening/closing system



Snímatelný přední panel
Detachable front panel.



Ihned připraveno k instalaci, PE/N svorkovnice součástí
Ready to install the terminal blocks for neutral and earth connection

PE/N svorkovnice součástí
Earth/neutral bar

Dostatek prostoru pro kabeláž
Wide space for the cabling

Transparentní nebo bílé modulové okénko
Transparent or white window

Plombovatelné ocelové šrouby
Sealable screw

Odnímatelný držák s DIN lištou pro rychlou a snadnou montáž
Detachable module holder for easy installation.

Předlisované vstupy
Knock-outs

ROZVODNICE NUOVA IP40 NA OMÍTKU

Wall mounted enclosures

Str. 142



ROZVODNICE NUOVA IP40 POD OMÍTKU

Flush mounted enclosures


Str. 148



Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

4mod. rozvodnice NUOVA 3604 IP40 - Obj.č. 3604

1 30



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
337p



Obj. č.
3604

8mod. rozvodnice NUOVA 3608 IP40 - Obj.č. 3608

1 16



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	238
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3608

12mod. rozvodnice NUOVA 3612 IP40 - Obj.č. 3612

1 13



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	284
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3612

18mod. rozvodnice NUOVA 3618 IP40 - Obj.č. 3618

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	350
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3618

Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

24mod. rozvodnice NUOVA 3624 IP40 - Obj.č. 3624



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3624

36mod. rozvodnice NUOVA 3636 IP40 - Obj.č. 3636



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3636

4mod. rozvodnice NUOVA 3804 IP40 - Obj.č. 3804



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	115
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable


Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
337p



Obj. č.
3804

8mod. rozvodnice NUOVA 3808 IP40 - Obj.č. 3808



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	238
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č.
10412




Obj. č.
3808

Rozvodnice na omítku - NUOVA IP40

12mod. rozvodnice NUOVA 3812 IP40 - Obj.č. 3812

1 13



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	284
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw




Obj. č. 3812

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)  Obj. č. 10412

18mod. rozvodnice NUOVA 3818 IP40 - Obj.č. 3818

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	350
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw




Obj. č. 3818

Svorkovnice PE/N (součást balení)
Terminal block (Included)  Obj. č. 10412

24mod. rozvodnice NUOVA 3824 IP40 - Obj.č. 3824

1 5



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw




Obj. č. 3824

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)  Obj. č. 10412

36mod. rozvodnice NUOVA 3836 IP40 - Obj.č. 3836

1 3



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw




Obj. č. 3836

2x Svorkovnice PE/N (součást balení)
2x Terminal block (Included)  Obj. č. 10412

Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

4mod. rozvodnice NUOVA 3504 IP40 - Obj.č. 3504

1 23



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	140
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)


Obj. č.
337p



Obj. č.
3504

8mod. rozvodnice NUOVA 3508 IP40 - Obj.č. 3508

1 13



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)


Obj. č.
10412



Obj. č.
3508

12mod. rozvodnice NUOVA 3512 IP40 - Obj.č. 3512

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)


Obj. č.
10412



Obj. č.
3512

18mod. rozvodnice NUOVA 3518 IP40 - Obj.č. 3518

1 9



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	370
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)


Obj. č.
10412



Obj. č.
3518

Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

24mod. rozvodnice NUOVA 3524 IP40 - Obj.č. 3524



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3524

36mod. rozvodnice NUOVA 3536 IP40 - Obj.č. 3536



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Window transparent in PC
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3536

4mod. rozvodnice NUOVA 3704 IP40 - Obj.č. 3704



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	140
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
337p



Obj. č.
3704

8mod. rozvodnice NUOVA 3708 IP40 - Obj.č. 3708



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	260
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)



Obj. č.
10412




Obj. č.
3708



Rozvodnice pod omítku - NUOVA IP40

12mod. rozvodnice NUOVA 3712 IP40 - Obj.č. 3712



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	305
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3712

18mod. rozvodnice NUOVA 3718 IP40 - Obj.č. 3718



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	215
Šířka / Width	370
Hloubka / Deep	100

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

Svorkovnice PE/N
(součást balení)
Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3718

24mod. rozvodnice NUOVA 3724 IP40 - Obj.č. 3724



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	350
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)




Obj. č.
10412



Obj. č.
3724

36mod. rozvodnice NUOVA 3736 IP40 - Obj.č. 3736



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	460
Šířka / Width	310
Hloubka / Deep	110

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra a dvířka z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)

- Frame and base in ABS
- Sealable screw

2x Svorkovnice PE/N
(součást balení)
2x Terminal block (Included)



Obj. č.
10412




Obj. č.
3736

Příslušenství pro rozvodnice NUOVA

Záslepka volných modulů - Obj.č. / Item **34001**

6 100



Obj. č.
34001

- Záslepka pro 4 moduly

Svorkovnice SPTB-12+RG-12 / Terminal bar - Obj.č. / Item **10412**

1




Obj. č.
10412

- Svorkovnice dvouřadá pro řadu NUOVA
- Vstupy 2x (2x 16 mm², 12x 10 mm²)
- Neutral and earth terminal bar for series NUOVA
- Entries 2x (2x 16mm², 12x 10mm²)



Modulové kryty IP40

2mod. modulový kryt na DIN lištu 3432 IP40 - Obj.č. 3432 1 50




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	117
Šířka / Width	52
Hloubka / Deep	60

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č.
3432

4mod. modulový kryt na DIN lištu 3434 IP40 - Obj.č. 3434 1 30




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	117
Šířka / Width	90
Hloubka / Deep	60

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č.
3434

2mod. modulový kryt na povrch 3452 IP40 - Obj.č. 3452 6 120



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	133
Šířka / Width	48
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24




- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné
- Frame and base in ABS
- Sealable



Obj. č.
3452

4mod. modulový kryt na povrch 3454 IP40 - Obj.č. 3454 3 60



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	133
Šířka / Width	85
Hloubka / Deep	65

Plombovatelná / Sealable

Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24



- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné
- Frame and base in ABS
- Sealable




Obj. č.
3454

Modulové kryty IP40

8mod. modulový kryt na povrch 3404 IP40 - Obj.č. 3404

1 54



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	165
Hloubka / Deep	65
Plombovatelná / Sealable	
Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24	




- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č.
3404

14mod. modulový kryt na povrch 3403 IP40 - Obj.č. 3403

1 32



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	285
Hloubka / Deep	65
Plombovatelná / Sealable	
Norma / Norm: EN 62208 / EN 60670-24	



- Tělo pouzdra z ABS
- Plombovatelné šrouby (součást balení)
- Frame and base in ABS
- Sealable screw



Obj. č.
3403